

地球温暖化対策に知事のリーダーシップを **立川由美** 一般質問

温室効果ガス削減目標が主要国で最低レベルであることを示し、目標を国際水準に引き上げるよう国に求めよと知事に迫りました。また、「2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロ」を掲げる自治体が、13都府県と41市町村と増加しているのに対し、本県の「地球温暖化対策実行計画」が、国と同水準の目標になっていると指摘。独自に国際基準に近づけること、白馬村など先進例にならない「気候非常事態宣言」を行うよう求めました。

知事は、「県の実行計画の実現を着実にすすめていきたい」との答弁にとどまりました。



「県産小麦使用の学校給食パンを進める」 —知事の前向き答弁を引き出す **立川由美** 一般質問

県内の輸入小麦100%の学校給食用パンから、世界的に規制が広がっている農薬の成分、グリホサートが検出されました。グリホサートは、2017年の日米貿易協定により規制緩和され、使用量も増加しています。立川議員は、学校給食用の県産米に行っている財政支援を、県産小麦にも適用するよう求めるとともに、安全な米飯や米粉パンを積極的に増やすよう要望しました。

知事は、「県産の小麦を使ったパンと、輸入小麦のパンの価格差はほとんどない。県産小麦を使用したパンの利用を進めていきたい」と応じました。



立川由美
反対討論

一般会計予算 **1兆8517億円** 県政史上最大
県債残高 **3兆7326億円**に 一般会計予算の倍

日本共産党は反対、他の議員は全員賛成で可決・成立

立川議員が一般会計予算反対討論

2020年度一般会計当初予算は、4年ぶりに過去最大予算を更新しました。県の借金は、3兆7326億円、県民一人当たり72万8千円です。

小石原川ダム開発の負担金や、必要性・採算性が明確でない「下関北九州道路」に例年通りの調査費を計上しています。不要不急の大型公共事業は見直し、生活密着型、防災型公共事業を優先すべきです。

社会保障費は昨年10月から始まった幼児教育・保育の無償化、今年4月から

始まる高等教育の無償化に伴って、わずかに4%の増額となっています。高齢化にともなう自然増分を考えると極めて不十分です。

立川議員は景気後退、消費税増税、新型コロナウイルスの三重苦による経済危機に対応するため、予算案の抜本修正を求め、中小企業への直接支援、国保料・介護保険料などの緊急減免、消費税は5%に戻すことを国に要請せよと求めました。あわせて県としても必要な支援策を講ずるよう求めました。



みなさまのご意見、ご要望をお聞かせください

2月定例会の論戦の詳細についてはホームページに掲載されています。

<http://www.jcp-fkengidan.jp>



県民の切実な要求を届け奮闘



福岡市東区

立川由美

小倉南区

高瀬菜穂子

新型コロナ対策に全力!

新型コロナウイルスの感染拡大がとまりません。日本共産党は、医療体制の充実とともに、休業要請や営業・外出の自粛、学校臨時休校に伴う様々な要求を県行政に届けてきました。高瀬菜穂子議員は、一般質問、予算特別委員会で、コロナ対策の強化を求めました。

PCR検査の拡充と「目安」の見直しを

医師がPCR検査を求めても保健所(帰国者・接触者相談センター)で受け付けられない例が県内でも発生しています。「37.5度以上が4日間続いた場合」という「目安」を見直し、少なくとも医師が必要と判断した場合には検査が受けられるよう、検査体制を抜本的に充実すべきと求めたのに対し、県は「保健環境研究所での検査に加え民間会社でも検査が可能になった」「PCR検査機を1台増設した」と答弁、「目安」の見直しには言及しませんでした。



2月20日、3月18日の2次にわたり、知事あてに「新型コロナウイルス対策」の申し入れを行いました。

感染症病床の9割を担う公立・公的病院の再編リストは撤回を

感染症指定医療機関の病床数は全国で約1800床、福岡県では66床。その9割を、公立・公的病院が担っています。昨年、厚生労働省が発表した約440の公立公的病院の再編統合リストの撤回を国に求めるよう要望したのに対し、知事は撤回については触れなかったものの、初めて「感染症も踏まえ、議論をすすめる」と答弁しました。



こども療育センター新光園を視察・懇談

保健所の十分な体制と感染症病床(県内66床)の拡充を

PCR検査要請の窓口、入院の措置、濃厚接触者の連絡など、多岐にわたる仕事を行っている保健所の過重負担が問題になっています。福岡県では、この25年間に保健所を21から9に縮小し、人員も800人体制から500人体制にしました。感染症病床も国の基準通りの66床しかありません。感染症に対応できるだけの体制の強化を強く求めました。

